




**ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ
И УПОТРЕБА НА БАРБЕКЮ
МОДЕЛ SKJ7026**



Барбекю SKJ-7026

Инструкции за сглобяване - Запазете инструкциите с Вас



Размери

Ширина - 117.8cm

Дълбочина - 72.2cm

Височина - 90cm

Важно - Прочетете внимателно инструкциите преди да започнете сглобяването.

ВНОСИТЕЛ: БИЗОН-ИНС ЕООД

с. Копринка, гр. Казанлък, ПК6137
(ЗАПАЗЕТЕ НАШИЯ АДРЕС ЗА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ)

Съвети за безопасност и грижа

Важно - Прочетете внимателно инструкциите преди да започнете сглобяването.

Въпреки че при производството на Вашето барбекю са положени всички усилия за премахване на остри ръбове, внимавайте при работа с него, за да се избегнат наранявания.

- Време за сглобяване: Приблизително около 30 минути.
- Уверете се, че инструкциите за сглобяване са спазени правилно.
- Поставете барбекюто на подходящо място, върху равна повърхност, далеч от места, които могат да се възпламенят. Основата на барбекюто ще се нагрее, затова се уверете, че стои върху подходяща повърхност.
- Винаги поставяйте барбекюто на външно място, на равна повърхност, далеч от дървета и дървени огради. Уверете се, че има най-малко 1 метър свободно пространство от всички страни на барбекюто. Дръжте го далеч от огради, надвиснали клони и други горими материали.
- Използвайте дървени въглища и подходящ метод за запалване.
- Не гответе, преди въглищата да се покрият с пепел. Не използвайте на закрито.
- **ВНИМАНИЕ!** Това барбекю ще стане много горещ, не го премествайте по време на работа.
- **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте спирт или бензин за запалване! Използвайте само запалки, отговарящи на EN1860-3!
- **ВНИМАНИЕ!** Дръжте деца и домашни любимци на разстояние.

Метод 1. Въглища и запалителна течност/гел

- Поставете барбекюто на безопасно място. Поставете достатъчно количество въглища в решетката за въглища на дълбочина 3- 5 cm.
- Внимавайте да не разлеете течност/гел върху ръцете или дрехите си. Нанесете внимателно запалителната течност/гел върху въглищата.
- Ако използвате запалителна течност, изчакайте 30 секунди, за да може течността да проникне във въглищата.
- Не запалвайте въглищата, ако сте разляли течност или гел върху дрехите си. Запалете въглищата с дълъг кибрит или запалка. Въглищата ще горят за известно време с пламъци.
- Когато пламъците угаснат, проверете дали въглищата започват да светят в червено. Ако въглищата угасват, отворете всички отвори и оставете да изстинат, преди да добавите още течност.
- **ВНИМАНИЕ:** Нанасяйте запалителната течност/гел внимателно и в малки количества. Прекомерното нанасяне може да бъде опасно.
- **НЕ** пръскайте течност върху горящ въглен.
- След запалването огънят трябва да е готов за готвене след 30-40 минути или когато се види равномерно сива пепел през деня или равномерно червено сияние през нощта.

Метод 2: Запалителни блокчета

- Поставете три или четири запалителни блока в центъра на решетката за въглища и ги запалете с кибритена клечка.
- Поставете парчета въглища около всеки горящ блок. Добавете още въглища, ако е необходимо, под формата на пирамида.
- Уверете се, че решетката за готвене е напълно поставена в опорите на грила, така че напречните опори да се фиксират зад задържащите ръбове.
- Когато въглищата са запалени, димът и пламъците са утихнали и въглищата са покрити с равномерен слой сива пепел, разгребете въглищата, за да се получи равен слой в огнището.
- Преди готвенето може да се добавят малки количества въглища върху слоя въглища, за да се удължи времето за готвене.
- За да предотвратите залепването на храната, нанесете тънък слой готварско масло върху решетката преди готвене.
- За да регулирате въздушния поток с помощта на вентилационния отвор, препоръчваме да използвате термоустойчиви ръкавици.
- **ВИНАГИ НОСЕТЕ РЪКАВИЦИ ЗА ФУРНА, КОГАТО РАБОТИТЕ С ВЪГЛЕН.**

Съвети за безопасност и грижа

- Препоръчваме да използвате максимум 1,5 кг въглищни брикети върху решетката за въглища. Излишните въглища ще направят барбекюто прекалено горещо за готвене.
- Уверете се, че барбекюто е изстинало напълно, преди да извадите въглищната пепел.

Грижи и поддръжка

- За да улесните почистването на барбекюто с въглища след употреба, покрийте огнището с алуминиево фолио за готвене, с лъскавата страна нагоре. Не забравяйте да оставите отвори за вентилация, като пробиеите фолиото, където е необходимо.
- Дървесният въглен се предлага на буци (големи неравномерни парчета) и на брикети (парчета с еднакъв размер). Моля, използвайте въглен, отговарящ на стандарт EN1860-2.
- Не се препоръчва да пълните изцяло огнището, тъй като барбекюто може да се нагрее прекалено и да не успеете да готвите. Като ориентир, 3 кг торба с въглищни брикети трябва да стигне за поне 2 пълни барбекюта.
- Ако огънят пламне поради капеща мазнина, леко го потушете с фин спрей с вода.
- Когато приключите с използването на барбекюто на дървени въглища, никога не изливайте студена вода директно върху въглените, за да ги загасите, тъй като това може да повреди барбекюто. Използвайте стари въглени, пясък или фин спрей с вода.
- Изпразнете долната купа с пепел, когато изстине напълно.
- За да почистите барбекюто, накиснете решетката за готвене и инструментите в гореща сапунена вода възможно най-скоро след употреба. Изсушете добре и съхранявайте на сухо.

Безопасност на храните


- Преди готвене размразете добре замразеното месо и птиче месо в хладилника. Съхранявайте суровото месо и птиче месо отделно от готвената храна.
- Уверете се, че скарата е добре почистена, преди да започнете да готвите на барбекюто.
- Винаги мийте ръцете си след работа със сурово месо и птиче месо, преди да докоснете готова за консумация храна.
- Избършете и дезинфекцирайте повърхностите, които са били в контакт със сурово месо.
- Когато печете месо и птиче месо на барбекю, уверете се, че барбекюто е наистина горещо. Поставете по-големите и по-дебели парчета най-далеч от най-силно нагрятата част, за да се гарантира, че ще се сготвят добре, без да се изгорят, и ги обръщайте редовно.
- Използвайте отделни прибори за работа със сурово месо или птиче месо и сготвени храни на барбекюто или ги измивайте добре между употребите.
- За да проверите дали месото, особено птичето, е сготвено, прободете го с шиш или вилица: сокът трябва да е бистър. Уверете се, че продуктът е напълно горещ.

Внимание! Този барбекю ще стане много горещ, не го премествайте по време на работа. НЕ използвайте на закрито.

„Внимание! Дръжте деца и домашни любимци на разстояние!“

„Внимание! Не използвайте спирт или бензин за запалване или повторно запалване! Използвайте само запалки, отговарящи на EN 1860-3“

Опасност от въглероден оксид.




„Не използвайте барбекюто в затворени и/или обитаеми помещения, например къщи, палатки, каравани, кемпери, лодки. Опасност от смъртоносно отравяне с въглероден оксид.“




Забележка: ако е необходимо, следващата страница може да бъде изрязана и използвана като справка по време на сглобяването. Съхранявайте тази страница с инструкциите за бъдеща справка.

Компоненти и Части


Моля, проверете дали имате всички панели, изброени по-долу




1 Капак x 1




2 Огнище x 1




3 Ляв крак x 2




4 Десен крак x 2



5 Горна решетка x 1




6 Дръжка x 1




7 Колело x 2




8 Въздуховоди x 2




9 Дясна основа за крак x 1




10 Скоба за крак x 2




11 Лява основа за крак x 1




12 Горна решетка x 1




13 Тава за въглища x 1



14 Долна решетка x 1




15 Странична масичка x 1




16 Термометър x 1

Компоненти и Части

Моля, проверете дали имате всички панели, изброени по-долу



17 Предна масичка x 1



18 Капак за колело x 2













19 Табелка x 1




Компоненти - Крепежни елементи

Моля, проверете дали имате всички панели, изброени по-долу

Забележка: Количествата по-долу са необходимите количества за завършване на сглобяването.

A  40mm Болт x 10	B  Ос x2	C  M6 Гайка x 20
D  M5 Гайка x 6	E  Шайба x 2	F  15mm Болт x 10
G  15mm Болт x 2	H  10mm Болт x 8	I  Основа капак x 2
J  Фиба x 2	K  M4 Гайка x 2	


Необходими инструменти




Отвертка



Малък чук




Гаечен ключ
(Не е включен в комплекта)



Линия/Ролетка


Ruler - Use this ruler to help correctly identify the screws



Инструкции за сглобяване

Стъпка 1


Закрепете основата за лявото краче **11** и основата за дясното краче **9** с огнище **2**, като използвате 40мм **A** болтове и гайка M6. **C**



Стъпка 2

Монтирайте левите крака **3** и след това и десните крака **4** в лявата **11** и дясната **9** основа за крака.


Обърнете внимание, че разделителят на оста на лявата предна ножка е обърнат напред, докато разделителят на оста на лявата задна ножка е обърнат назад.



Инструкции за сглобяване

Стъпка 3


Фиксирайте левите крака **3** и десните крака **4** заедно с огнището **2** като използвате 40мм болтове **A** и гайки M6. **C**




Стъпка 4

Фиксирайте колелетата **7** за левите крака **3** като използвате осите **B** и фиба. **J**


Обърнете внимание, че разделителят на оста на лявата предна ножка е обърнат напред, докато разделителят на оста на лявата задна ножка е обърнат назад.



Поставете капачките за колелетата **18** на колелата.



Преден ляв крак:
Оста сочи напред.




Заден ляв крак:
Оста сочи назад.

Инструкции за сглобяване


Стъпка 5

Монтирайте скобите за крака **10** на левите крака **3** и десните крака **4** като използвате 40мм болтове **A** и гайка M6. **C**



Стъпка 6

Монтирайте основите за капака **I** на капак **1** като използвате 15мм болтове **F** и гайки M6. **C**




Инструкции за сглобяване

Стъпка 7


Поставете шайбите **E** между дръжката на капака **6** и самият капак **1**.

След това фиксирайте дръжката на капака **6** върху самият капак **1** като използвате 10мм болтове. **H**



Стъпка 8


Фиксирайте табелката **19** върху капака **1** като използвате гайка M4. **K**



Инструкции за сглобяване


Стъпка 9

Фиксирайте въздуховодите **8** върху капака **1** като използвате 10мм болтове **H** и гайки M5. **D**



Стъпка 10


Фиксирайте основите за капака **1** към огнището **2** като използвате 15мм болтове. **G**



Инструкции за сглобяване


Стъпка 11

Фиксирайте страничната масичка 15 към огнището 2 като използвате 10мм болтове **H** и гайки M5. **D**



Стъпка 12


Фиксирайте предната масичка 17 към огнището 2 като използвате 15мм болтове **F** и гайки M6. **C**



Инструкции за сглобяване


Стъпка 13

Фиксирайте термометъра **16** върху капака **1**.



Стъпка 14


Фиксирайте горната скара **5** за капака **1** и огнището **2**.



Инструкции за сглобяване

Стъпка 15

Закачете тавата за въглища **13** с регулируемата дръжка на тавата за въглища **2**. Регулирайте височината на тавата за въглища **13** чрез дръжките. Поставете долната решетка **14** за готвене и горната решетка за готвене **12** върху огнището **2**.



Стъпка 16

Вашето барбекю е сглобено и готово за употреба!

